

# AlphaVision New Generation Beveiligingssysteem



De high-security centrale voor de optimale  
beveiliging van zakelijke objecten





## KIES VOOR HET BESTE SLOT OP UW DEUR

KIES VOOR DE BESTE VOORZORGS-  
MAATREGELEN BIJ DE BEVEILIGING  
VAN UW PAND. ALLEEN DE  
TOEPASSING VAN MECHANISCHE  
BEVEILIGING IS TEGENWOORDIG NIET  
MEER VOLDOENDE. DIT WERKT IMMERS  
SLECHTS VERTRAGEND. EENMAAL BINNEN  
HEEFT DE INBREKER VRIJ SPEL OM  
PROBLEEMLOOS ALLE WAARDEVOLLE  
SPULLEN MEE TE NEMEN.

ELEKTRONISCHE BEVEILIGING BIEDT,  
NAAST DEGELIJK INBRAAKWEREND  
HANG- EN SLUITWERK, EEN  
UITSTEKENDE AANVULLING OP DE  
TOTALE BEVEILIGING VAN UW WINKEL  
OF KANTOOR. DOOR DETECTOREN EN  
MAGNEETCONTACTEN OP  
STRATEGISCHE PLEKKEN IN HET  
BEDRIJFSPAND TE PLAATSEN ZAL ELKE  
POGING OM BINNEN TE DRINGEN  
WORDEN GEDETECTEERD  
EN WORDEN DOORGEMELD.

## Het doormelden van alarm

Bij detectie van beweging of bij een poging tot sabotage van het alarmsysteem verjaagt het enorme lawaai van de sirene elke inbreker van uw terrein. Tegelijkertijd wordt de meldkamer automatisch via de kiezer gewaarschuwd en zal men daar zorgdragen voor directe alarmopvolging.

De alarmmelding kan ook naar privé-telefoonnummers worden doorgemeld. In die situatie zult u of een andere sleutelhouder automatisch door het systeem via uw (mobiele) telefoon worden gewaarschuwd.



AlphaVision NG centrale met bedieningspaneel

## De basis van uw beveiliging

De AlphaVision New Generation centrale is een hightech product van eigen bodem. Ontwikkeld op basis van proven technology en geproduceerd volgens de modernste reflow productietechniek van dit moment. Hierdoor bent u als eindgebruiker verzekerd van stabiliteit, een hoog gebruiksgemak en een jarenlange betrouwbare werking van de installatie. Standaard beschikt het systeem over 8 zones en kan door middel van (draadloze) modules eenvoudig worden uitgebreid tot een maximum van 96 zones. Door het opsplitsen van het systeem in diverse secties is het mogelijk om bepaalde ruimtes in het gebouw te beveiligen, terwijl u zich elders in het gebouw onbezorgd kunt blijven bewegen.

Alarmmeldingen worden via de geïntegreerde analoge kiezer direct doorgemeld naar de meldkamer of naar privé-telefoonnummers.



Draadloze paniekkzender

## AlphaVision NG beveiligingssysteem

# De **high-security** centrale voor de optimaal



U kunt als eindgebruiker zelf naar wens de geprogrammeerde privé-telefoonnummers via het bedieningspaneel wijzigen in geval van een nieuw nummer. Optioneel kan men kiezen voor toepassing van een speechmodule, waarmee het soort alarm als spraakbericht naar de (mobiele) telefoon kan worden verstuurd.

### **Optimaal bedieningsgemak**

Alle functies van de centrale kunnen zeer eenvoudig via het LCD bedieningspaneel worden bediend. Voor een nog snellere bediening van het systeem kunt u kiezen voor het gebruik van de proximity pas.

Hiermee vervalt de noodzaak van het handmatig intoetsen van de code. De installatie kan nu direct worden in- of uitgeschakeld door de pas voor de proximity lezer van het LCD/prox bedienings-



De compacte keyfob handzender voor directe in- en uitschakeling van het systeem



Draadloze rookmelder



Draadloze glasbreukmelder



Draadloos magneetcontact

# male beveiliging van zakelijke objecten

paneel te houden. Naar wens kan per gebruiker worden aangegeven voor welke functies en secties men is geautoriseerd.

Het systeem kan ook draadloos worden bediend door toepassing van een draadloze module.

Met één druk op de knop van een compacte handzender kunt u de centrale nu op afstand in- of uitschakelen. Kortom: gemak dient de mens.

Proximity lezer voor toegangsverlening



## Historisch overzicht

Met een geheugen van 250 historische activiteiten en gebeurtenissen kan men via het bedieningspaneel o.a. direct achterhalen op welke dag, welk tijdstip en door welke gebruiker het systeem is in- of uitgeschakeld.

## Schakelklok

De gebruiker kan gebruik maken van een schakelklok voor de gehele of gedeeltelijke in- of uitschakeling van de centrale. Zo kan het pand op het vooraf gewenste tijdstip worden betreden of worden verlaten zonder de noodzakelijke invoer van codes. De schakelklok houdt rekening met vooraf ingevoerde activiteiten zoals overwerk en vakantieperiodes.

## Persoonlijke bescherming

Het komt helaas meer voor dan gedacht: bedreigd worden of slachtoffer worden van een overval. Een draadloze zender om de hals of een paniekdrukker geplaatst op de werkplek kunnen gebruikt worden voor het activeren van het alarm in geval van directe nood.



## KENMERKEN ALPHAVISION NG

- OPTIMALE BEVEILIGING VAN BEDRIJVEN, WINKELS EN KANTOREN
- BEPROEFDE BETROUWBAARHEID
- UITSTEKENDE PRIJS/KWALITEITS-VERHOUDING
- HYBRIDE VAN OPZET, ZOWEL BEDRAAD ALS DRAADLOOS UITBREIDBAAR
- EENVOUDIGE INSTALLATIE EN PROGRAMMERING
- OPTIMAAL BEDIENINGSGEMAK MET PROXIMITY PASJES OF KEYFOB HANDZENDERS
- INTEGRATIE MET TOEGANGSVERLENING
- DOORMELDING MOGELIJK VIA PSTN, ISDN, GSM EN IP (INTERNET PROTOCOL)
- SCHAKELKLOK STANDAARD AANWEZIG
- UP/DOWNLOADING OP AFSTAND MOGELIJK VIA PSTN OF ISDN
- ONTWIKKELD EN GEPRODUCEERD IN NEDERLAND
- NCP GEREgistREERD



### **Optimale alarmcommunicatie**

Bij detectie van een inbraak, brand of een andere calamiteit zal de alarmmelding direct via de geïntegreerde kiezer worden verstuurd.

De doormelding kan ook via ISDN worden verstuurd. Door te kiezen voor de AlphaCom ISDN alarm-overdrager heeft u de zekerheid dat uw alarmmelding dankzij het Alphasronics High Security SIA protocol binnen een seconde bij de meldkamer binnenkomt.

Bij hoogrisico installaties is het verstandig om te kiezen voor een back-up in de vorm van de AlphaCom GSM kiezer. Mocht de telefoonlijn toch worden gesaboteerd, dan wordt de alarmmelding alsnog verstuurd via het mobiele netwerk.

Mocht uw bedrijf beschikken over een ADSL- of kabelverbinding, dan biedt de AlphaCom IP transceiver de functionaliteit om het alarm over IP te versturen. Ook hier biedt de AlphaCom GSM kiezer een goed alternatief als back-up in geval van het uitvallen van de verbinding.

### **Integratie toegangsverlening**

Binnen een bedrijf zijn er altijd ruimtes aanwezig, waar men liever niet iedereen zomaar in en uit laat lopen. Voorbeelden hiervan zijn een archief, showroom, magazijn, server-ruimte of directiekantoor.

Al deze ruimtes kunnen worden afgeschermd door bij de toegangsdeur een proximity lezer te plaatsen. Alleen de personen, die voor genoemde ruimtes zijn

geautoriseerd kunnen binnenkomen door de pas voor de lezer te houden. Zo blijven onbevoegden buiten de deur.

### **Signalering van brand**

Het voorkomen dan wel op tijd signaleren van brand heeft natuurlijk de hoogste prioriteit. Het maakt niet uit of het systeem in- of uitgeschakeld staat. Met behulp van (draadloze) rookmelders en thermische melders waakt de AlphaVision NG centrale 24 uur per dag actief over alle aanwezige personen in het gebouw.

### **Draadloos biedt extra flexibiliteit**

Met behulp van diverse draadloze modules kan de AlphaVision NG centrale eenvoudig worden uitgebreid met draadloze detectoren, magneetcontacten en



Detectoren voor diverse toepassingen



Flitser als optische alarmgever



Binnensirene als akoestische alarmgever

andere beveiligingscomponenten. Dit is ideaal voor situaties waar bekabeling niet gewenst of toegepast kan worden. De snelle installatietijd en de vrijwaring van hak- en breekwerk onderstrepen het gemak van draadloze apparatuur.

### **De zekerheid van veiligheid**

Waarom beveiligt u eigenlijk? Beveiligen doet u niet alleen ter bescherming van uw eigendom of voor de veiligheid van uw werknemers. Een goed beveiligd pand geeft een gevoel van zekerheid. Mocht er toch een calamiteit optreden, dan wordt binnen luttele seconden de meldkamer gewaarschuwd, waarna de noodzakelijke maatregelen richting politie, bewakingsdienst of brandweer kunnen worden genomen.

### **Alles in huis voor uw installatie**

Een inbraakstelsel is meer dan alleen de beveiligingscentrale en het bedieningspaneel.

Uw installateur beschikt over een breed assortiment aan beveiligingsproducten, waarmee uw installatie zo compleet mogelijk kan worden opgeleverd.

Magneetcontacten voor ramen en (rol)deuren, akoestische signalering voor binnen, een flitser voor buiten, proximity lezers voor toegangsverlening, rookmelders tegen brand, glasbreukmelders, trildetectoren en draadloze componenten voor diverse toepassingen.

### **Op Alphatronics kunt u vertrouwen**

Als ISO 9001 gecertificeerde producent heeft Alphatronics sinds de oprichting in 1978 een uitstekende reputatie opgebouwd binnen de Nederlandse en Scandinavische beveiligingsbranche. Innovatie, productkwaliteit en betrouwbaarheid staan centraal bij de ontwikkeling van de beveiligingsapparatuur,

welke 100% voldoet aan de Europese richtlijnen. Als extra kwaliteitswaarborg voor de eindgebruiker staat de AlphaVision NG centrale en bijbehorende componenten geregistreerd bij het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).

### **Goed advies via de vakspecialist**

Beveiligen is vakwerk, dat begint met goed advies. De doeltreffendheid van het systeem vloeit niet enkel voort uit de kwaliteit van de componenten, maar eveneens uit de kwaliteit van de installatie.

Bij de erkende installateur vindt u vaktechnisch goedgeschoolde mensen die u precies kunnen uitleggen hoe, rekeninghoudend met uw budget en gebaseerd op uw specifieke werksituatie en wensen, uw pand het best beveiligd kan worden.

[www.alphatronics.eu](http://www.alphatronics.eu)



**Aangeboden door:**